



# راهبند بازویی فیدار آروند

[www.FIAR.co](http://www.FIAR.co)

# فهرست

۳ انواع راهبند بازویی فیدار آروند

۴ راهبند بازویی Fiar-7701

۶ راهبند بازویی Fiar-7702

۸ راهبند بازویی Fiar-7703

۱۰ راهبند بازویی Fiar-7704


۱۲ ارتباط با فیدار آروند

# راهبندهای بازویی فیدار آروند



راهبند بازویی Fiar-7702

تردد محدود ۸۰۰ مرتبه




راهبند بازویی Fiar-7701

تردد محدود ۵۰۰ مرتبه



راهبند بازویی Fiar-7704

تردد نامحدود



راهبند بازویی Fiar-7703

تردد نامحدود

# راهبند بازویی Fiar-7701

۱ سال ضمانت 

۱۵ سال خدمات 

برد میکروکنترلری 

## مشخصات فنی

ولتاژ ورودی: ۲۲۰ ولت تک فاز

مدار فرمان: برد الکترونیک

توان موتور: بین ۹۰ تا ۱۱۰ وات

سرعت عملکرد: ۶ ثانیه

آلیاژ سازه فلزی: ورق فولاد ST37



نوع رنگ: رنگ کوره‌ای الکترواستاتیک

طول بازوی قابل نصب: ۴ تا ۶ متر

دمای قابل کار: ۳۵- درجه تا ۶۵+ درجه

درجه حفاظتی: IP44




تعداد مجاز تردد: ۵۰۰ مرتبه در روز



## تجهیزات جانبی

## راهبند بازویی Fiar-7701

قابلیت نصب (در صورت سفارش)	موارد پیش فرض	تجهیزات
	۲ عدد ✓	ریموت کنترل رادیویی
✓	✗	مرکز کنترل نگهبانی
✓	✗	چشمی ایمنی
✓	✗	فلاشر چشمکزن
✓	✗	چراغ راهنمایی
	✓	خلاص کن دستی
✓	✗	امکان اتصال به UPS
✓	✗	امکان تعریف رمز روی برد
	✓	امکان تنظیم زاویه باز شدن
	✓	امکان اتصال به نرم افزارهای کنترل دسترسی
	✓	امکان اتصال به سیستم های کنترل تردد
	✓	امکان اتصال به سیستم اسکن کف خودرو



# راهبند بازویی Fiar-7702

۱ سال ضمانت 

۱۵ سال خدمات 

برد میکروکنترلری 

## مشخصات فنی

ولتاژ ورودی: ۲۲۰ ولت تک فاز

مدار فرمان: برد الکترونیک

توان موتور: ۱۰۰ وات

سرعت عملکرد: ۶ ثانیه

آلیاژ سازه فلزی: ورق فولاد ST37



نوع رنگ: رنگ کوره ای الکترواستاتیک

طول بازوی قابل نصب: ۶ متر

دمای قابل کار: ۲۰- درجه تا ۵۰+ درجه

درجه حفاظتی: IP44



تعداد مجاز تردد: ۵۰۰ تا ۸۰۰ مرتبه در روز



## تجهیزات جانبی

## راهبند بازویی Fiar-7702

قابلیت نصب (در صورت سفارش)	موارد پیش فرض	تجهیزات
	۲ عدد ✓	ریموت کنترل رادیویی
✓	✗	مرکز کنترل نگهبانی
✓	✗	چشمی ایمنی
✓	✗	فلاشر چشمکزن
✓	✗	چراغ راهنمایی
	✓	خلاص کن دستی
✓	✗	امکان اتصال به UPS
✓	✗	امکان تعریف رمز روی برد
	✓	امکان تنظیم زاویه باز شدن
	✓	امکان اتصال به نرم افزارهای کنترل دسترسی
	✓	امکان اتصال به سیستم های کنترل تردد
	✓	امکان اتصال به سیستم اسکن کف خودرو



# راهبند بازویی Fiar-7703

۱ سال ضمانت



۱۵ سال خدمات



برد میکروکنترلری



## مشخصات فنی

ولتاژ ورودی: ۲۴ ولت

مدار فرمان: برد الکترونیک

توان موتور: ۲۵۰ وات

سرعت عملکرد: ۲ تا ۶ ثانیه

آلیاژ سازه فلزی: ورق فولاد ST37 و ST52




نوع رنگ: رنگ کوره ای الکترواستاتیک

طول بازوی قابل نصب: ۶ متر

دمای قابل کار: ۲۰- درجه تا ۶۰+ درجه

درجه حفاظتی: IP44

تعداد مجاز تردد: نامحدود








## تجهیزات جانبی

## راهبند بازویی Fiar-7703

قابلیت نصب (در صورت سفارش)	موارد پیش فرض	تجهیزات
	۲ عدد ✓	ریموت کنترل رادیویی
	به صورت وایرلس ✓	مرکز کنترل نگهبانی
	✓	چشمی ایمنی
	LED هوشمند روی بدنه و بوم ✓	فلاشر چشمکزن
✓	✗	چراغ راهنمایی
	✓	خلاص کن دستی
	✓	امکان اتصال به UPS
	✓	امکان تعریف رمز روی برد
	✓	امکان تنظیم زاویه باز شدن
	✓	امکان اتصال به نرم افزارهای کنترل دسترسی
	✓	امکان اتصال به سیستم های کنترل تردد
	✓	امکان اتصال به سیستم اسکن کف خودرو



# راهبند بازویی Fiar-7704

۱ سال ضمانت 

۱۵ سال خدمات 

برد میکروکنترلی 

## مشخصات فنی

ولتاژ ورودی: ۲۴ ولت

مدار فرمان: برد الکترونیک

توان موتور: ۲۵۰ وات

سرعت عملکرد: ۶ ثانیه

آلیاژ سازه فلزی: ورق فولاد ST37


نوع رنگ: رنگ کوره ای الکترواستاتیک

طول بازوی قابل نصب: ۶ متر

دمای قابل کار: ۲۰- درجه تا ۶۰+ درجه

درجه حفاظتی: IP44



تعداد مجاز تردد: نامحدود



## تجهیزات جانبی

## راهبند بازویی Fiar-7704

قابلیت نصب (در صورت سفارش)	موارد پیش فرض	تجهیزات
	۲ عدد ✓	ریموت کنترل رادیویی
✓	✗	مرکز کنترل نگهبانی
✓	✗	چشمی ایمنی
✓	✗	فلاشر چشمکزن
✓	✗	چراغ راهنمایی
	✓	خلاص کن دستی
✓	✗	امکان اتصال به UPS
✓	✗	امکان تعریف رمز روی برد
	✓	امکان تنظیم زاویه باز شدن
	✓	امکان اتصال به نرم افزارهای کنترل دسترسی
	✓	امکان اتصال به سیستم های کنترل تردد
	✓	امکان اتصال به سیستم اسکن کف خودرو





Fiar

## ارتباط با ما

---

شماره تماس: ۰۹۱۳۶۴۰۷۱۰۰-۰۹۱۳۶۴۰۷۷۰۷

ایمیل: [Fidararvand1@gmail.com](mailto:Fidararvand1@gmail.com)

وبسایت: [www.FIAR.co](http://www.FIAR.co)